

IMPRIMANTES CODE-BARRES

Aperçu de la gamme

- > Imprimantes portables
- > Imprimantes de bureau
- > Imprimantes semi-industrielles
- > Imprimantes industrielles



Dans le monde entier, de nombreux secteurs professionnels font confiance aux imprimantes Toshiba pour leur polyvalence remarquable, leur fiabilité et leur convivialité.

Que vous ayez besoin d'imprimantes portables, d'imprimantes de bureau, d'imprimantes semi-professionnelles ou d'imprimantes haute capacité pour des applications industrielles, la gamme d'imprimantes Toshiba vous apporte la solution adaptée à vos besoins.



APPLICATIONS

La réponse à tous vos besoins d'impression

La polyvalence de la gamme Toshiba garantit que nos imprimantes sont adaptées à l'impression de tout type d'étiquette ou tickets quel que soit le secteur d'activité.

Transport & logistique, gestion d'entrepôts

Étiquettes d'enlèvements, de palettes, de conteneurs, bons de livraison, bons de transport, documents d'expédition, preuves de réception, bons de retour, reçus, factures, étiquettes double face,...

Production & industrie

Étiquettes de composants, de produits, d'emballage, de palettes, de conteneurs, de conformité, de traçabilité,...

Soins de santé

Bracelets, étiquettes d'identification, spécimens, échantillons de laboratoires, poches de sang, de produits, de pharmacie,...

Retail

Étiquettes de gondoles, bons de promotion et de réduction, étiquettes de prix, de produits, tickets de caisse, factures, documents de garantie, étiquettes double face,...

Poste et messagerie

Étiquettes d'expédition, reçus, colis postaux, preuves de transaction, étiquettes d'emballage, reçus, bons de retour, étiquettes double face,...

Les bureaux

Étiquettes pour l'administration bureau

Services publics & entreprises d'utilité publique

Amendes, tickets de parking, preuves de paiement, relevés de compteur,...

Les transports en commun

Tickets de train, de tram, de bus, d'avion, carte d'embarquement, étiquette de bagage, ticket de taxi,...

Horeca & secteurs événementiels

Tickets repas, bon de TVA, bons de consommation, tickets d'entrée événement, cinéma, théâtre et musée, tickets d'entrée parcs d'attraction & centre sportif, tickets d'enregistrement, de loterie, d'attente,...

Secteurs de services (service après-vente)

Bons de prestation, étiquettes de composants, factures,...

IMPRIMANTES PORTABLES

Étendez vos possibilités mobiles

Pour vos travaux d'impression mobile, Toshiba propose une technologie portable de pointe, quel que soit l'environnement de travail, ou presque.

Robustes et durables, les appareils sont aussi très faciles à utiliser. Vous pourrez toujours compter sur ces imprimantes.



Applications

Les imprimantes portables peuvent servir dans quantité de secteurs :

- > Retail
 - Etiquettes de gondoles, bons de promotion et de réduction, étiquettes de prix,...
- > Transport & logistique, gestion d'entrepôts
 - Etiquettes d'enlèvements, bons de livraison, bons de transport, documents d'expédition, preuves de réception, reçus, factures,...
- > Horeca & secteurs événementiels
 - Tickets repas, bon de TVA, bons de consommation,...
- > Soins de santé
 - Bracelets, étiquettes d'identification, échantillons de laboratoires, de pharmacie,...
- > Services publics & entreprises d'utilité publique
 - Amendes, tickets de parking, preuves de paiement, relevés de compteur,...
- > Secteurs de services (service après-vente)
 - Bons de prestation, étiquettes de composants, factures,...

Caractéristiques

B-FP3D

B-EP4DL/2DL

	B-FP3D	B-EP4DL/2DL
Technologie	Thermique direct	Thermique direct
Tête d'impression	Flathead	Flathead
Vitesse d'impression (max.)	152,4 mm/sec (6 ips)	105 mm/sec (4.13 ips)
Résolution	203 dpi (8 dots/mm)	203 dpi (8 dots/mm)
Longueur d'impression (max.)	999 mm	995 mm
Longueur ruban (max.)	non applicable	non applicable
Interface	USB, Bluetooth, WLAN	USB, sériel, Bluetooth, WLAN
Langage d'impression	TPCL, Label, ESC/POS, BCI (function)	TPCL, Label, RECEIPT, ESC/POS, BCI (function)
Emulation	ZPL, CPCL	ZPL, CPCL
Poids	700 g (avec batterie)	B-EP4DL: 860 g B-EP2DL: 480 g
Dimensions (L x P x H)	102 x 125 x 76 mm	B-EP4DL: 145 x 150 x 77 mm B-EP2DL: 121 x 88 x 65 mm
Options	Batterie de réserve, bandoulière, chargeur simple et avec six emplacements, sacoche, adaptateurs AC & DC, adaptateur allume-sigarettes, kit de chargement sans fil	Batterie de réserve, bandoulière, chargeur simple et avec six emplacements, sacoche, adaptateurs AC & DC, adaptateur allume-sigarettes ¹⁾ , linerless kit

¹⁾ Uniquement pour B-EP2DL

IMPRIMANTES DE BUREAU

Un outil de bureau facile à intégrer

D'un simple geste, ces imprimantes compactes permettent la production très rapide d'étiquettes.

Applications

Grâce à leur polyvalence, ces imprimantes peuvent servir quasiment partout :

- > Environnement de bureau
- > Transport & logistique, gestion d'entrepôts
- > Production & industrie
- > Soins de santé
- > Retail
- > Poste et messagerie
- > Services publics & entreprises d'utilité publique
- > Les transports au commun
- > Horeca & secteurs événementiels
- > Secteurs de services (service après-vente)



Caractéristiques

	B-EV4D/4T GS/TS	B-FV4D/4T GS/GH ⁴ /GL ⁴ /TS
Technologie	B-EV4D: Thermique direct B-EV4T: Thermique direct / Thermique transfert	B-FV4D: Thermique direct B-FV4T: Thermique direct / Thermique transfert
Tête d'impression	Flathead	Flathead
Vitesse d'impression (max.)	GS: 127 mm/sec (5 ips) TS: 101,6 mm/sec (4 ips)	GS/GH/GL: 152,4 mm/sec (6 ips) TS: 101,6 mm/sec (4 ips)
Résolution	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)	GS/GH/GL: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)
Longueur d'impression (max.)	GS: 995 mm TS: 453 mm	GS/GH/GL: 995 mm TS: 453 mm
Longueur ruban (max.)	110 m ¹	300 m ⁵
Interface	LAN, USB, parallèle, sériel	LAN, USB, parallèle ⁶ , sériel, USB host
Langage d'impression	TPCL	TPCL, BCI (fonction)
Emulation	ZPL, EPL, DPL, IPL ²	ZPL, EPL, DPL, IPL
Poids	B-EV4D: 2,3 kg B-EV4T: 2,4 kg	B-FV4D: 1,8 kg B-FV4T: 2,4 kg
Dimensions (L x P x H)	B-EV4D: 198 x 258 x 169,5 mm B-EV4T: 198 x 258 x 173 mm	B-FV4D-GS/TS: 184 x 226 x 166 mm B-FV4D-GH/GL: 184 x 226 x 199 mm B-FV4T: 220 x 279 x 182 mm
Options	Massicot (coupe pleine ou partielle), pré-découleur, support média externe (diamètre extérieur du rouleau 214 mm), clavier, cache pour module d'alimentation, rouleau linerless ³ , masicot linerless ³	Massicot (coupe pleine ou partielle), pré-découleur, support média externe (diamètre extérieur du rouleau 214 mm), WLAN, Bluetooth

¹ Uniquement pour B-EV4T ² Uniquement pour 203 dpi ³ Uniquement pour B-EV4D ⁴ Uniquement pour B-FV4D ⁵ Uniquement pour B-FV4T ⁶ Option

IMPRIMANTES SEMI-INDUSTRIELLES

Ces imprimantes ont toutes les qualités

Les imprimantes codes-barres semi-industrielles de Toshiba allient la solidité et les puissantes caractéristiques des imprimantes industrielles à la compacité des modèles de bureau.

L'imprimante DB-EA4D vous permet en outre d'imprimer directement et simultanément les deux faces de l'étiquette. Vous évitez ainsi de gaspiller du papier et ne produisez pas de déchets. Avec cette imprimante double face, vous posez un choix écologique et innovant.



Applications

Les imprimantes semi-industrielles offrent une solution quel que soit l'environnement. Leur design ergonomique et leur fonctionnement silencieux en font l'outil idéal pour un bureau. La qualité et la rapidité d'impression sont des atouts importants pour un environnement industriel exigeant.

Ces systèmes sont utilisés dans de nombreux secteurs :

- > Environnement de bureau
- > Transport & logistique, gestion d'entrepôts
- > Production & industrie
- > Soins de santé
- > Retail
- > Poste et messagerie
- > Services publics & entreprises d'utilité publique
- > Les transports au commun
- > Horeca & secteurs événementiels
- > Secteurs de services (service après-vente)

Caractéristiques

	DB-EA4D	B-SA4TM/TP GS/TS	B-852
Technologie	Thermique direct	Thermique direct / Thermique transfert	Thermique direct / Thermique transfert
Tête d'impression	2 x flathead	Flathead	Flathead
Vitesse d'impression (max.)	152,4 mm/sec (6 ips)	152,4 mm/sec (6 ips)	101,6 mm/sec (4 ips)
Résolution	203 dpi (8 dots/mm)	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Longueur d'impression (max.)	554 mm	997 mm	640 mm
Longueur ruban (max.)	non applicable	450 m	300 m
Interface	Parallèle, USB, LAN	Parallèle, USB, LAN	Parallèle, USB, LAN
Langage d'impression	Graphics device interface support	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)
Emulation	non applicable	ZPL	non applicable
Poids	7,5 kg	B-SA4TM: 15 kg B-SA4PM: 12 kg	15,6 kg
Dimensions (L x P x H)	240 x 226 x 237 mm	B-SA4TM: 238 x 402 x 332 mm B-SA4PM: 238 x 339 x 332 mm	385 x 181 x 243 mm
Options	Massicot, porte-rouleau du papier	Massicot, pré-découleur, interface sériel & I/O, real time clock	Massicot, interface sériel & I/O, real time clock

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES



Puissantes et rapides

Robustes et durables, les imprimantes industrielles de Toshiba sont conçues pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants.

Applications

Ces imprimantes conviennent à toutes les applications industrielles :

> Production en industrie

- Automobile
- Chimie
- Pharmaceutique
- Textile
- Electronique
- Alimentation



Caractéristiques

	B-EX4T1 GS/TS	B-EX4D2/T2 GS/TS ¹⁾ /HS ¹⁾	B-EX4T3 HS	B-EX6T1/T3 GS/TS	B-SX8T
Technologie	Thermique direct / Thermique transfert	D2: Thermique direct T2: Thermique direct / Thermique transfert	Thermique direct / Thermique transfert	Thermique direct / Thermique transfert	Thermique direct / Thermique transfert
Tête d'impression	Near edge	Flathead	Flathead	T1: Near edge T3: Flathead	Near edge
Vitesse d'impression (max.)	355 mm/sec (14 ips)	GS/TS: 305 mm/sec (12 ips) HS: 152 mm/sec (6 ips)	152 mm/sec (6 ips)	305 mm/sec (12 ips)	203 mm/sec (8 ips)
Résolution	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 305 dpi (12 dots/mm)	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 305 dpi (12 dots/mm) HS: 600dpi (23,6 dots/mm)	600dpi (23,6 dots/mm)	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 305 dpi (12 dots/mm)	305 dpi (12 dots/mm)
Longueur d'impression (max.)	1498 mm	1498 mm	498 mm	1498 mm	1364 mm
Longueur ruban (max.)	800 m	800 m ¹⁾	300 m	800 m	300 m
Interface	USB, LAN	USB, LAN	USB, LAN	USB, LAN, USB host	Parallèle, USB, LAN
Langage d'impression	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)
Emulation	ZPL	ZPL	non applicable	ZPL	non applicable
Poids	17 kg	17 kg	17 kg	20 kg	25 kg
Dimensions (L x P x H)	278 x 460 x 310 mm	278 x 460 x 310 mm	278 x 460 x 310 mm	331 x 460 x 310 mm	416 x 289 x 395 mm
Options	Massicot, pré-découleur, module économiseur de film, module print & apply, systèmes de vérification, interface sériel, parallèle, WLAN & I/O, real time clock (USB host), RFID	Massicot, pré-découleur, module print & apply, systèmes de vérification, interface sériel, parallèle, WLAN & I/O, real time clock (USB host)	Massicot, pré-découleur, interface sériel, parallèle, WLAN & I/O, real time clock (USB host)	Massicot, pré-découleur, support pour papier continu, interface sériel, parallèle, WLAN & I/O, RFID ²⁾	Massicot, pré-découleur, interface sériel & I/O, real time clock

¹⁾ Uniquement pour modèle B-EX4T2 ²⁾ Uniquement pour modèle B-EX6T1

LOGICIELS

Toutes les imprimantes Toshiba sont livrées avec le logiciel d'étiquetage BarTender (UltraLite) avec lequel vous pouvez très facilement créer vos propres étiquettes.

Toshiba livre également les outils nécessaires pour intégrer les imprimantes de façon transparente dans votre application existante.



CONSOMMABLES

Lors du choix d'une imprimante code-barres, la question des consommables est primordiale. Toshiba propose des rubans testés et certifiés. Vous trouverez toujours le média adapté à votre application dans la gamme Toshiba.

Les rubans de la marque Toshiba sont conçus et fabriqués pour être utilisés avec la gamme d'imprimantes Toshiba, en adéquation avec les différentes technologies d'impression utilisées. Ils améliorent la qualité d'impression et offrent les meilleurs résultats possibles tout en limitant au maximum l'usure des pièces mobiles et tout particulièrement de la tête d'impression. Afin d'assurer une bonne qualité d'impression et une durée de vie maximale de la tête, il est recommandé d'utiliser uniquement les consommables Toshiba.



DEVELOPPEMENT DURABLE

Toshiba tient l'environnement à cœur et attache une énorme importance à la durabilité lors de la composition, la production et le recyclage de ses produits.



Toshiba soutient le Carbon Zero Program, un projet concernant des poêles à efficacité d'énergie au Kenya. En soutenant ce projet, les émissions CO² de la production ainsi que du transport sont compensées et ainsi Toshiba maintient son émission CO² en équilibre. Par conséquent, Toshiba est le seul producteur européen d'imprimantes codes-barres entièrement neutre en matière de CO².

De plus, il est tenu compte lors de la conception de nouvelles imprimantes codes-barres d'aspects énergétiques et environnementaux. Ainsi Toshiba vous offre en permanence la garantie d'une solution d'impression écologique.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems

Z.1. Researchpark 160
BE-1731 Asse-Zellik

Téléphone

+32 2 410 21 00

E-mail

bcs.sales@toshibatec-tgis.com

Site Web

be.toshibatec.eu



Votre distributeur Toshiba :