

TOSHIBA

e-STUDIO2528A

e-STUDIO3028A

e-STUDIO3528A

e-STUDIO4528A

e-STUDIO5528A

e-STUDIO6528A

Datasheet

- Toshiba's multifunctionele zwart-wit A3-systemen met een snelheid tot 65 pagina's per minuut voor organisaties met behoefte aan printen, scannen, kopiëren en faxen
- Geavanceerde technologie gecombineerd met veel gebruiksgemak voor meer efficiëntie in middelgrote- tot grote werkgroepen die betrouwbare documentuitvoer en uitstekende beeldkwaliteit vereisen
- Veelzijdige opties voor flexibele en eenvoudige aanpassing aan de behoeften van uw bedrijf
- Geheel CO₂-neutraal printen dankzij het Toshiba CO₂-neutraal programma



**TOGETHER
INFORMATION**

Specificaties

Algemeen

Print- en kopieersnelheid	25/30/35/45/55/65 ppm (A4) 16/16/25/25/27/30 ppm (A3)
Opwarmtijd	14/14/16/16/20/20 seconden vanuit de energiebesparingsstand
Papierformaat en -gewicht	Papierlades ⁽¹⁾ : A5R-A3, 60-256 g/m ² Papierlades ⁽²⁾ : A5R-A3/A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m ² Handinvoer ⁽¹⁾ : Enkel vel: 100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m ² , Meerdere vellen: 100 x 148 mm-A3, 60-256 g/m ² , Handinvoer ⁽²⁾ : 100 x 148 mm-320-460mm, 52-300 g/m ² , bannerpapier (tot 305 x 1.200 mm, 90-163 g/m ²)
Papiercapaciteit	2x 550 vel (papierlade), 1x 100 vel (handinvoer) Maximaal 5.200 vel
Intern uitvoervak	550 vel ⁽¹⁾ 400 vel ⁽²⁾
Automatische duplex unit	A5R-A3, 60-256 g/m ²
Type controller	Toshiba e-BRIDGE Next
Bedieningspaneel	26 cm (10,1") kleuren touchscreen
Geheugen	Toshiba beveiligde SSD 128 GB ^{(1),(3)} ; 4 GB RAM Toshiba beveiligde SSD 128 GB ^{(2),(3)} ; 6 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
Afmetingen en gewicht	Voor de e-STUDIO2528A/3028A: 585 x 586 x 787 mm (b x d x h), ~ 55 kg Voor de e-STUDIO3528A/4528A: 585 x 586 x 787 mm (b x d x h), ~ 57 kg Voor de e-STUDIO5528A/6528A: 585 x 641 x 787 mm (b x d x h), ~ 72 kg
Starterskit	Drums, developers, waste toner box

Printen

Resolutie	600 x 600 dpi, 1 bit, gelijk aan 2.400 x 600 dpi (met effeningseffect) 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit, gelijk aan 3.600 x 1.200 dpi (met PostScript driver)
Printertaal	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PDF en PostScript 3 compatible, JPEG
Besturingssystemen	Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016, Mac OS 10.12-14, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios over TCP/IP
Mobiel printen	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint op iOS of macOS®, Mopria® Print Service
Printfunctionaliteiten	Universele printerdriver, sjablonen en plug-ins*, printen van USB, uitgesteld en tandem printen, e-mail direct printen

⁽¹⁾ Voor de e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A

⁽²⁾ Voor de e-STUDIO5528A/6528A

⁽³⁾ 1 GB = 1 miljard bytes; de werkelijke, geformatteerde capaciteit is minder.

De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de geïnstalleerde softwareapplicaties.

* Optioneel

Scannen

Resolutie	Tot 600 x 600 dpi
Scansnelheid	RADF*: tot 73 spm (300 dpi) in kleur en zwart-wit Dual Scan documenteninvoer*: tot 240 spm (300 dpi) in kleur en zwart-wit
Kleurinstellingen	Automatische kleurselectie (ACS), kleur, grijschaal, zwart-wit
Bestandsformaten	JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/XPS/PDF, beveiligde en slimme PDF, PDF/A, PDF/A-2, doorzoekbare PDF (en andere formaten, zoals DOCX, XLSX)
Scanfunctionaliteiten	WS scannen, scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP, FTPS, lokaal) en box (e-FILING), meta scannen*, OCR scannen, WIA, TWAIN

Kopiëren

Resolutie	Scannen: 600 x 600 dpi Printen: 600 x 600 dpi, 1 bit ⁽¹⁾ , /600 x 600 dpi, 5 bit ⁽²⁾ , gelijk aan 2.400 x 600 dpi met effeningseffect
Eerste kopieersnelheid	4,3/4,3/3,6/3,6/4,3/4,3 seconden
Zoom	25-400% (glasplaat*), 25-200% (RADF/DSDF*)
Kopieerinstellingen	Tekst, tekst/foto, foto, aangepast
Kopieerfunctionaliteiten	Electronisch sorteren, gedraaid sorteren, randen wissen, 2-in-1 en 4-in-1 functie

Faxen*

Communicatie	Super G3, G3 - (optioneel 2e lijn), internetfax T.37
Overdrachtsnelheid	3 seconden per pagina
Compressie	JBIG, MMR, MR, MH
Faxgeheugen	1 GB verzenden/ontvangen
Netwerkfax	Driver voor Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016
Inkomende faxen routeren	Naar gedeelde mappen (SMB, FTP), e-mail, e-FILING

Systeem & beveiliging

Systeemmanagement	Top Access voor beheer en configuratie op afstand
Systeemfunctionaliteiten	e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en print-on-demand (1 publieke box, 200 gebruikersboxen), meer dan 1,2 miljoen one-touch templates voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan/fax afdrukvoorbeeld, rippen tijdens printen, e-BRIDGE Open Platform*, ingebouwde webbrowser, opdrachten overslaan, PCL barcode printing, e-BRIDGE Plus ingebouwde apps
Accounting & beveiliging	Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP-ondersteuning, 1.000 afdelingscodes en 10.000 gebruikerscodes, kaartlezer*, beveiligd printen, Date Overwrite functie wanneer optionele HDD is gekozen, IP en MAC- adressenfilter, poortfilter, ondersteuning van SSL- en IPsec*-protocollen, IEEE802.1x ondersteuning, scannen naar beveiligde PDF, uitgesteld printen na identificatie "pull-printen"*

Opties

Automatische documenten invoer (RADF)	100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m ²
Dual scan documenten invoer	300 vel, A5R-A3, 35-209 g/m ²
Dual scan documenten invoer met dubbel vel herkenning	300 vel, A5R-A3, 35-209 g/m ²
Onderzetskast met papierlade	550 vel (1 papierlade), A5R-A3, 60-256 g/m ² (1), 60-300 g/m ² (2)
Extra papierlade	Voor onderzetskast met papierlade 550 vel (1 papierlade) A5R-A3, 60-256 g/m ² (1), 60-300 g/m ² (2)
Enveloppe papierlade	Voor onderzetskast met papierlade of 2e papierlade Enveloppen: 50 enveloppen (1 papierlade), 100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m ² Papier: 550 vel, A5R-A4R, 60-256 g/m ² (1), 60-300 g/m ² (2)
Groot papiermagazijn	2.000 vel, A4, 60-256 g/m ² (1), 60-300 g/m ² (2)
Externe LCF	2.000 vel, A4, 60-256 g/m ² (1), 60-300 g/m ² (2)
Finisher, intern	2 uitvoervakken, 600 vel 50 vel meerdere hechtposities A4R-A3, 60-105 g/m ² (hechtmodus)
Finisher, meerdere hechtposities	2 uitvoervakken, 2.250 vel 65 vel meerdere hechtposities A4R-A3, 60-105 g/m ² (hechtmodus)
Finisher, rughechten	2 uitvoervakken, 3.250 vel 65 vel meerdere hechtposities Boekjes hechten tot 60 pagina's A4R-A3, 60-105 g/m ² (hechtmodus)
Perforatie-unit	Beschikbaar in 2 gaten (E), 4 gaten (F), 4 gaten (S)

Cover glasplaat
Onderzetskast
Harde schijf 320 GB ⁽³⁾
SSD 512 GB ⁽³⁾
Job Separator
Houder voor extern toetsenbord
USB Hub
Werktafel
Extern numeriek toetsenbord
Wireless LAN / Bluetooth module (incl. Wi-Fi Direct)
e-BRIDGE ID-GATE
RADF-arm
IPsec Enabler (lic.)
Multi Station Print Enabler (lic.)
Meta Scan Enabler (lic.)
Unicode FONT Enabler (lic.)



Configuratie



* Voor de e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A

** Niet in combinatie met Externe LCF

Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Belgium richt zich op optimaal documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Belgium is al decennia lang actief in België. Vanuit Asse-Zellik kunnen we onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 70 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Toshiba Tec Belgium Imaging Systems

Telefoon

+32 (0)2 - 600 41 01

E-mail

mfp.sales@toshibatec-tgis.com

Website

be.toshibatec.eu

Together Information is Toshiba's visie over hoe mensen en organisaties data ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren.

Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba's inzet voor de toekomst van de planeet weerspiegelen.